



faszinierend im detail



delphis
Faszinierende
Bäder & Technik

die schönen seiten von delphis





delphis – Qualität in jeder Form

delphis unic, delphis living: Klasse-Bäder,
je nach Wunsch und Geldbeutel

4

Gestaltung nach Maß

Vom Grundriss zum individuellen Bad

8

Was ich will

Fragen, die zu Beginn geklärt sein sollten

10

Zeitgemäße Planung

Welche Hilfen erleichtern mir die Entscheidung

11

Voraussichtlicher Aufwand

Welche Einzelleistungen erfordert der Badbau

13

Keramik

Waschtische, WCs, Urinale und Bidets

14

Armaturen

Für Waschtisch, Bidet, Wanne und Dusche

20

Brausen

Die Spritzigen von delphis

24

Accessoires

Schön nützlich im Bad

28

Duschwannen

Die legen Ihnen Qualität zu Füßen

34

Badewannen

Hier liegen Groß und Klein richtig

38

Duschabtrennungen und Duschrinnen

Attraktiv und passend

46

Badmöbel und Leuchtspiegel

Vielfalt und Variabilität erleben

50

Badheizkörper

So wird's schön warm

58

delphisXpert

Technik für Experten

62

zeitlos elegant

In Haus und Heim investiert man Geld und Herzblut. Das macht ganz klar: Die Freude muss von Dauer sein. Diesem Bewusstsein entsprechend baut delphis auf zeitlose Eleganz und langlebige Qualität. Überdies sind delphis Bäder für Menschen gemacht, die gerne gestalten und einen ebenso erfrischenden wie klaren Stil bevorzugen. Mit überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis.



delphis unic

Kreatives Gestalten, dem eigenen Stil Ausdruck verleihen, bringt Lebensfreude. delphis unic liefert höchste Qualität für Individualisten. Als Basis zur Realisierung Ihres Traumbads.

delphis living

Mehr braucht es nicht, um Spaß im und am Bad zu haben. Wer ökonomisch mit Raum und Budget umgeht, kommt hier voll auf seine Kosten. Und wird nichts vermissen.



überzeugt in jeder hinsicht

Auf den ersten wie den zweiten Blick weiß delphis zu gefallen. Denn viele praktische Details erleichtern die Handhabung und Reinigung dieser Bäder. Ganz abgesehen von ihrer Langlebigkeit.



Duschabtrennungen

Ein besonders vielfältiges Programm. Für viel Bewegungsfreiheit im Komfortbad wie im raumsparenden Gästebad. Passend zu allen Einbausituationen.

Badheizkörper

Hier überzeugt delphis neben dem anspruchsvollen Design mit erstklassiger Verarbeitung und sorgt für ein wohlig warmes, trockenes Handtuch. Das gewährleistet einen hohen Gebrauchswert.

Armaturen

Dauerhaft leichtgängige Keramikkartuschen sowie feinfühligere Thermostate zeichnen die qualitativ hochwertigen Armaturen aus.




Duschwannen

Egal ob Acryl-, Stahl- oder Mineralguss-Wannen: Ein bodenbündiger Einbau ist fast immer möglich. Bei Mineralguss ist zudem eine Antirutschoberfläche erhältlich.

Badewannen

Alleine baden oder zu zweit, in eingebauter oder frei stehender Wanne, eckig oder gerundet: Hier liegt man richtig.



Detaillierte Infos dazu erhalten Sie von Ihrem Badplaner.

Möbel

Perfekt abgestimmtes Baukastensystem. Schafft viel Stauraum für Kosmetik, Handtücher, Föhn etc.



Waschtische

Modern und zeitlos. Die Muldentiefe gibt viel Platz beim Waschen.

Spiegel

Hochwertiges Spiegelglas, innovative und hochwertige LED-Lichttechnik. Optional mit Armaturenbeleuchtung.



Oberflächen

Hochwertige, leicht zu reinigende Fronten. Geschmackvolle Farben, überzeugende Materialien, dauerhaft attraktiv.

Accessoires

Hochwertige und reinigungsfreundliche Chrom-Veredelung, äußerst praktische Detaillösungen.



WC

Spülrandlose Keramik ohne Schmutzecken. Besonders hygienisch.

attraktiv nach maß

Ob Gäste-WC oder Komfortbad: Die delphis Badserien geben Raum für eine maßgeschneiderte Planung. Selbst auf kleiner Fläche machen delphis Badprodukte eine gute Figur. Umso mehr, wo dank eines großzügigeren Grundrisses aus dem Vollen geschöpft werden kann. Hier einige Einrichtungsbeispiele.

14 m²

delphis unic: Erste Wahl fürs Komfortbad



8 m²

delphis living: Attraktiv in Bädern jeder Größe



2 m²

delphis unic Gast: Zeigt Größe auf kleinstem Raum





worauf es ihnen ankommt

Vor einer Entscheidung steht immer die Frage: Worauf lege ich besonderen Wert? Gibt es darauf Antworten, gewinnt man mehr Sicherheit. Und die Beratung durch Fachleute gewinnt an Substanz. Beachten Sie dabei die folgenden Aspekte.

Was ist mein Stil?

Was ist Ihnen wichtig? Eher die erfrischende Dusche oder das entspannende Wannenbad? Definieren Sie Ihre Vorlieben und gestalten Sie das Bad danach!

Mag ich 's bequem?

Nicht nur im Alter weiß man Bequemlichkeit zu schätzen. Reinigungsfreundliche Produkte erleichtern das Leben. delphis bietet auch hier viel Komfort.

Viel oder wenig Platz?

Planen Sie ein Single- oder Familienbad? Brauchen Sie einen Doppelwaschtisch? Viel Stauraum für Kosmetik, Rasierer & Co., Handtücher? Haben Sie genügend Raum?

Material und dessen Vorzüge?

Materialien wie Keramik, Holz, Naturstein usw. prägen die Atmosphäre. Sie haben zudem verschiedene Eigenschaften. Finden Sie für sich das Richtige.

Woher kommt die Wärme?

Bevorzugen Sie einen Design-Heizkörper als Handtuchwärmer? Oder eine Fußbodenheizung? Beides hat angenehme Seiten. Lassen Sie sich beraten.

Multimedia?

Bäder sind längst mehr als Nasszellen. Radio, TV, WLAN: Warum nicht auch hier angenehme Unterhaltung genießen? Und Licht, Heizung etc. per Handy steuern? Das ist möglich!

Alles im rechten Licht?

Entspannen, Rasieren, Schminken: Mal ist atmosphärisches, mal punktuell und funktionales Licht gefragt. Eine durchdachte Beleuchtung ist wichtig und die halbe Miete.

Strom liegt wo?

Die eine föhnt Haare, der andere rasiert sich, eine elektrische Zahnbürste lädt gerade. Sind jetzt noch Steckdosen frei? Und auch gut erreichbar?

so nimmt badgestaltung formen an

Wie funktioniert moderne Badgestaltung? Profis setzen dabei zunehmend auf dreidimensionale Computerprogramme. Idealerweise eine Software bestückt mit den Produkten von delphis.

1 Badkonzept

Vier Fragen stehen am Beginn der Planung: Raummaß, technische Begebenheiten, Idee, Budget. Exakte Maße geben den Rahmen vor, eine erste Vorstellung zeigt Ihre individuellen Wünsche. Und das Budget hilft bei der Auswahl passender Produkte.

2 Grundriss und Alternativen

Bei der Detailgestaltung gibt es viele Möglichkeiten, der Grundriss aber steht fest. Eine planvolle Badgestaltung basiert daher auf dem exakten Aufmaß. Und geht von einem definierten Budget aus.

3 Dreidimensionale Visualisierung

Wer eine räumliche Vorstellung vom zukünftigen Bad erhalten möchte, plant dreidimensional. Die entsprechende Software ermöglicht verblüffend anschauliche Perspektiven. Und hilft bei der Entscheidung.

4 Materialauswahl

Bäder werden stark beansprucht. Zwangsläufig geraten Material- und Qualitätsfragen in den Fokus. Was hat sich bewährt?

Keramik

Diesen Werkstoff nutzt die Menschheit seit Jahrtausenden. Seine Oberfläche ist hart, dicht, glatt, hygienisch und bietet eine sehr lange Lebensdauer.

Mineralguss


Ist gut zu verarbeiten, langlebig und leicht zu reinigen. Die Oberfläche fühlt sich warm und glatt an, was zum Wohlbefinden beiträgt.

Glas

Glas ist ein Klassiker. Zumal im Bad bruch sichere Versionen zum Einsatz kommen. Eine glatte und harte Oberfläche erleichtert die Reinigung.

Metallelemente

Messing und Chrom sind bevorzugte, hochwertige, stabile und äußerst langlebige Materialien. Ihre Optik ist edel und bleibt auf Dauer attraktiv.



Gestalten Sie Ihr neues Bad mit dem delphis 3D-Planer

Planung online: Ganz easy mit der delphis Software. Über den folgenden Link erhalten Sie hilfreiche Informationen und haben bei der Badgestaltung leichtes Spiel.

www.delphis.de/3d-badplaner

Harmonie im Bad

Materialien wie Holz, Metall und Glas liegen im Trend. Beachten Sie zudem folgende Tipps, und Ihr Bad ist zeitlos im Einklang mit den Elementen.

- 1** Setzen Sie Pflanzen, Schalen, Vasen und Dekors sparsam ein und in Stil und Farbe passend. Farblich abgestimmte Handtücher runden eine wohnlische Bad-Atmosphäre ab.
- 2** Putz ist sehr gefragt und sorgt nicht nur für glatte Wände. Aus Lehm oder Kalk bestehend, nimmt er überschüssige Feuchtigkeit auf und gibt sie allmählich wieder ab. Das trägt zu einem angenehmen Raumklima bei.
- 3** Tapeten spielen zwar erst in wenigen Badezimmern eine Rolle, gewinnen aber an Bedeutung. Gerade in Verbindung mit Fliesenbelägen können sie beeindruckende, individuelle Akzente setzen.



Schaffen Sie fließende Übergänge

Beim Gestalten betrachtet man heute Bäder nicht mehr isoliert, sondern als integralen Bestandteil des Zuhauses. So sollten beispielsweise die Böden in allen Räumen eine möglichst homogene Fläche ergeben, idealerweise aus dem gleichen Material bestehend. Spannung kann durch eine abgestimmte Farbgestaltung geschaffen werden. Oder aber durch speziell abgestufte Fliesenformate, einfallsreich und harmonisch verlegt. Hier bieten sich viele kreative Möglichkeiten.

Unter www.delphis.de finden Sie Ihren freundlichen Berater für die individuelle Wand- und Bodengestaltung.

Sicherheit mit Komfort

In Bad und Dusche muss auf ausreichende Standsicherheit geachtet werden. Rutschhemmende Oberflächen sind insbesondere in der Dusche wichtig. Dafür sorgt z. B. unglasiertes Steinzeug. Kommt eine Duschwanne zum Einsatz, sind auch hier Produkte mit Antirutschoberfläche eine mögliche Variante. Zum Komfort im Bad tragen aber auch spezielle Oberflächenveredelungen bei. Sie können das Schimmel- und Bakterienwachstum hemmen und die Reinigung erleichtern. An dem Mehr bei Komfort und Sicherheit erfreut man sich Tag für Tag.



damit sollten sie rechnen

Bitte beachten Sie: Badplanung und -bau sind komplexe Vorhaben. Viele Gewerke müssen Hand in Hand arbeiten. Überdies ist jede Bausubstanz und jeder Grundriss individuell. Das Folgende verdeutlicht, wie sich ein Gesamtangebot zusammensetzt.

► **Badelemente**

Das Auswählen von Keramik, Möbeln und Armaturen macht Spaß. Nachdem man sich entschieden hat, liegen die hierfür anfallenden Kosten schnell auf dem Tisch.

► **Technik dahinter**

Kunden interessieren sich zuallererst für die sichtbaren Badelemente. Das ist verständlich, aber nicht alles. In den Wänden verbirgt sich jede Menge anspruchsvolle Technik.

► **Badinstallation**

Handelt es sich um einen Neubau oder eine Sanierung? Sind die Rohrleitungen neu oder veraltet? Dies und vieles mehr hat Einfluss auf die notwendigen Arbeiten.

► **Wandgestaltung**

Fliesen, Naturstein, Putz, Tapete: Die Möglichkeiten der Wandgestaltung sind beinahe unerschöpflich. Je nach Aufwand und Material differieren natürlich auch die Kosten.

► **Bodenelemente**


Auch beim Bodenbelag ist die klassische Fliese heute nicht mehr alles. Hochwertige Kunststoffe, Holz und Naturstein vervollständigen die Palette an Möglichkeiten.

► **Licht**

Ein gut durchdachtes Lichtkonzept setzt das neue Bad gekonnt in Szene, es schafft aber auch ausreichend Helligkeit für Alltägliches wie Rasieren, Schminken usw.

► **Elektrik**

Ist das Licht richtig platziert, gibt es ausreichend Steckdosen an jeweils passender Stelle? Gute Vorüberlegungen ersparen nachträglichen Ärger.



Bis zu **12** Gewerke
können beim Badbau
beteiligt sein.
Erst ihre
Zusammenführung
erlaubt eine genaue
Kalkulation.

glanzvolles design

Die delphis Keramik steht im Mittelpunkt einer so ästhetischen wie komfortablen Badgestaltung. Man erfreut sich an einer klassisch eleganten Linienführung ebenso wie an der in jeder Hinsicht überzeugenden Verarbeitungs- und Materialqualität.





delphis unic **Die Vielfalt dieser Linie lässt keine Wünsche offen**

- Zeitlos attraktive Formensprache
- delphis clean, die besonders reinigungsfreundliche Oberfläche
- Formen und Ausführungen für unterschiedlichste Einbausituationen
- Wand-WC mit oder ohne Spülrand
- Urinal auf Wunsch mit Deckel und Absenkautomatik

Daran perlt so gut wie alles ab

delphis clean ist das Plus im Bereich Hygiene. Die Beschichtung ist ultraglatt und bietet Schmutz wie Kalk keine Angriffsfläche. Rückstände werden mit dem Wasser ganz einfach weggespült. Der Reinigungsaufwand ist dadurch spürbar minimiert.



delphis living **Hier zählt das Wesentliche**

- Das schicke Design für heute und morgen
- Glatte, hygienische Oberfläche
- Breites Sortiment für viel Gestaltungsspielraum
- Wand-WC mit glasiertem Spülrand oder optional auch spülrandlos





Handwaschbecken ▼

zur Kombination mit einem Waschtischunter-
schrank, mit Hahnloch und Überlauf

450 x 340 mm, weiß
6000 409 345

450 x 340 mm, weiß
delphisClean
6000 409 346



Waschtisch ▼

zur Kombination mit einem Waschtischunter-
schrank, mit Hahnloch und Überlauf

550 x 420 mm, weiß
6000 409 353

550 x 420 mm,
weiß delphisClean
6000 409 357

600 x 450 mm, weiß
6000 409 355

600 x 450 mm,
weiß delphisClean
6000 409 358

650 x 485 mm, weiß
6000 409 359

650 x 485 mm,
weiß delphisClean
6000 409 356

850 x 485 mm, weiß
6000 409 360

850 x 485 mm,
weiß delphisClean
6000 409 354

Doppel-Waschtisch ▼

zur Kombination mit einem Waschtischunter-
schrank, mit 2 Hahnlöchern, mit 2 Beckenmulden
und je einem Überlauf

1300 x 485 mm, weiß delphisClean
6000 409 343

1300 x 485 mm, weiß
6000 409 344



Aufsatzwaschtisch slim ►

dünnwandige Keramik, zur
Kombination mit delphis
Konsolenprogramm

rechteckig,
345 x 495 mm, weiß
6000 409 386



Aufsatzwaschtisch slim ►

dünnwandige Keramik, zur
Kombination mit delphis
Konsolenprogramm

quadratisch, 350 mm, weiß
6000 409 387



Aufsatzwaschtisch slim ►

dünnwandige Keramik, zur
Kombination mit delphis
Konsolenprogramm

Ø 380 mm, weiß
6000 409 388



Schaftventil ►

mit Keramikoberteil, nicht ver-
schleißbar, passend zu delphis
Aufsatzwaschtisch slim

weiß
6000 409 389



Wand-Tiefspül-WC ▶

spülrandlos, verdeckte Befestigung, ohne WC-Sitz

530 x 360 mm, weiß

6000 409 351

530 x 360 mm, weiß delphisClean

6000 409 352



Wand-Bidet ▼

mit Hahnloch, mit Überlauf, verdeckte Anschlüsse

530 x 360 mm, weiß

6000 409 349

530 x 360 mm, weiß delphisClean

6000 409 350



WC-Sitz ▶

aus Duroplast, Befestigung von oben und Klappdübel, passend zu delphis unic Keramik 6000409351 und 6000409352, abnehmbar

mit Edelstahlbefestigung, mit Absenkautomatik

6000 409 494



WC-Sitz slim ▶

weiß, aus Duroplast

mit Absenkautomatik, abnehmbar

6000 408 612



Urinal ▶

Zulauf verdeckt von hinten, Spülwasserbedarf 1 l, ohne Urinal-Deckel, Deckel bitte separat bestellen

weiß

6000 409 347



Urinal-Deckel ▶

passend zu delphis unic Urinal

weiß

6000 409 348





Handwaschbecken ▶

mit Hahnloch,
mit Überlauf

455 x 340 mm, weiß

6000 409 334



Designsiphon ▼

chrom, rund, Verstellweg 180 - 275 mm,
verschraubbares Wandrohr 300 mm

Abgang 1 1/4"

7000 599 956



Waschtisch ▶

mit Hahnloch,
mit Überlauf

600 x 450 mm, weiß

6000 409 341



Designsiphon ▼

chrom, eckig, Verstellweg 215 - 298 mm,
verschraubbares Wandrohr 300 mm

Abgang 1 1/4"

7000 599 957



550 x 450 mm, weiß

6000 409 342

Wand-Tiefspül-WC ▶

spülrandlos, ohne WC-Sitz,
rund

530 x 360 mm, weiß

6000 409 339



WC-Sitz ▶

aus Duroplast, Befestigung
von oben und Klappdübel,
passend zu delphis living
Keramik 6000409339
und 6000409340, rund,
abnehmbar

mit Edelstahlbefestigung

6000 409 492



WC-Sitz ▶

aus Duroplast, Befestigung von oben und Klappdübel, passend zu delphis living Keramik 6000409338, eckig, abnehmbar

mit Edelstahlbefestigung

6000 409 490



WC-Sitz ▶

aus Duroplast, Befestigung von oben und Klappdübel, passend zu delphis living Keramik 6000409338, eckig, abnehmbar

mit Edelstahlbefestigung, mit Absenkautomatik

6000 409 491



WC-Sitz ▶

aus Duroplast, Befestigung von oben und Klappdübel, passend zu delphis living Keramik 6000409339 und 6000409340, rund, abnehmbar

mit Edelstahlbefestigung, mit Absenkautomatik

6000 409 493



Wand-Tiefspül-WC Kompakt ▶

rund mit Spülrand, ohne WC-Sitz

490 x 360 mm, weiß

6000 409 340



Wand-Tiefspül-WC ▶

spülrandlos, ohne WC-Sitz, eckig

510 x 360 mm, weiß

6000 409 338



Wand-Bidet ▶

mit Hahnloch, mit Überlauf, sichtbare Anschlüsse

510 x 360 mm, weiß

6000 409 337



Urinal ▶

Zulauf verdeckt, Ablauf verdeckt

510 x 360 mm, weiß

6000 409 335



Urinal ▶

Zulauf von oben, Ablauf verdeckt

510 x 360 mm, weiß

6000 409 336



gut in form

Eine hochwertige Armatur muss vieles in sich vereinen. Neben einem attraktiven und zeitlosen Design zählen insbesondere innere Werte. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, worauf die langlebige Qualität der delphis Armaturen beruht.



Überzeugend auch im Detail

	delphis unic	delphis living
• Langlebig dank abnutzungsarmer Keramik-Kartuschen	■	■
• Präzise und leichtgängig aufgrund Keramik-Technologie	■	■
• Verchromte Oberflächen, hochwertig und reinigungsfreundlich	■	■
• Ökologisch dank Heißwasser-Temperaturbegrenzung	■	■
• Cool-Body-Aufputz-Thermostate, Metall bleibt kühl, kein Verbrühen	■	■
• Zeitlos schönes, universell geeignetes Soft-Edge-Design	■	
• Hohe Waschtisch-Armaturen für bequeme Haar-/Textilwäsche	■	
• Küchenarmatur mit Gussauslauf und ausziehbarer Handbrause	■	



delphis unic

Waschtisch-Einhandmischer Piccolo ▼

Piccolo · Ausführung für Handwaschbecken · mit Ablaufgarnitur · Ausladung 83 mm

chrom

6000 400 714



Waschtisch-Einhandmischer ▼

Mit Ablaufgarnitur

Ausladung 93 mm, chrom

6000 400 730

Version
Niederdruck

6000 400 731



Waschtisch-Einhandmischer Grande ▼

Komforthöhe 210 mm · Ausladung 123 mm · mit verlängertem Sockel

mit Ablaufgarnitur, chrom

6000 400 715

Ohne Ablaufgarnitur

6000 400 716



Waschtisch-Einhandmischer ▶

Komforthöhe 209 mm · mit seitlichem Bedienehebel · Auslauf schwenkbar 120° · mit Ablaufgarnitur · Ausladung 147 mm

chrom

6000 400 718



Fertigmontage-Set ▼

Fertigmontageset komplett · ohne Einbaukörper · Ausladung 173 mm

chrom

6000 400 719





Bidet-Einhandmischer ▶

Mit Ablaufgarnitur · Ausladung 95 mm

chrom

6000 400 732



Brause-Einhandmischer ▼

Mit verdeckten Anschlüssen

chrom

6000 400 720



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer ▼

Mit verdeckten Anschlüssen · automatische Umschaltung Wanne/Brause

chrom

6000 400 721



Brause-Thermostat ▼

Mit verdeckten Anschlüssen · Cool-Body-Technologie · ECO-Spartaste

chrom

6000 400 725



Fertigmontage-Set ▼

Fertigmontageset komplett · ohne Einbaukörper

chrom

6000 400 722



Fertigmontage-Set ▼

Fertigmontageset komplett · automatische Umschaltung Wanne/Brause · ohne Einbaukörper

6000 400 723



Fertigmontage-Set ▼

Fertigmontageset · mit integrierter Vorabsperung · für eine Entnahmestelle · ohne Einbaukörper

chrom

6000 400 726



Fertigmontage-Set ▼

Fertigmontageset · mit integrierter Vorabsperung und Umstellung · für zwei Entnahmestellen · ohne Einbaukörper

chrom

6000 400 727



Eigensichere Ausführung

6000 400 724

Spültisch-Einhandmischer ▼

Auslauf schwenkbar 360° · Ausladung 211 mm

chrom

6000 400 728

Version Niederdruck

6000 400 729



Spültisch-Einhandmischer

Mit herausziehbarer Handbrause · Auslauf schwenkbar 120° · Ausladung 220 mm

chrom

6000 400 744

Spültisch-Einhandmischer ▶

Mit seitlichem Bedienhebel · Rohrauslauf schwenkbar 360° · Ausladung 196 mm

chrom

6000 400 743





Waschtisch-Einhandmischer Grande

Höhe: 163 mm, Auslaufhöhe: 92 mm, Ausladung: 123 mm, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4", Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min, mit Temperaturbegrenzung, für Durchlauferhitzer geeignet

chrom
6000 400 735

Waschtisch-Einhandmischer

Höhe: 135 mm, Auslaufhöhe: 64 mm, Ausladung: 104 mm, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4", Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min, mit Temperaturbegrenzung, für Durchlauferhitzer geeignet

chrom
6000 400 733



Version Niederdruck
6000 400 734

Standventil

Ausladung 83 mm

chrom
6000 400 742



Brause-Einhandmischer

Ausladung Brauseabgang: 121-126 mm, Durchflussmenge bei 3 bar: 13 l/min, Eigensicher gegen Rückfluss, mit Temperaturbegrenzung

chrom
6000 400 737



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer

Höhe: 75 mm, Ausladung: 152 mm, Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min, Umsteller Wanne/Brause, Eigensicher gegen Rückfluss, für Durchlauferhitzer geeignet

chrom
6000 400 738



Brause-Thermostat

Breite: 310 mm, Ausladung: 82 mm, Durchflussmenge bei 3 bar: 15,5 l/min, mit Cool Body, Eigensicher gegen Rückfluss, mit Temperaturbegrenzung, für Durchlauferhitzer geeignet

chrom
6000 400 713



Fertigmontage-Set

Fertigmontageset komplett ohne Einbaukörper

chrom
6000 400 710



Fertigmontage-Set

Fertigmontageset komplett automatische Umschaltung Wanne/Brause ohne Einbaukörper

6000 400 711



Eigensichere Ausführung
6000 400 712

UP Einbaukörper

Passend zu allen delphis Unterputz-Armaturen einschließlich Unterputz-Thermostaten · Waschtisch-Wand-Armatur ausgenommen

6000 400 745



UP Einbaukörper

Passend für delphis Waschtisch-Wand-Armatur

6000 401 580



Spültisch-Einhandmischer

Schwenkauslauf: 360°, Höhe: 174 mm, Auslaufhöhe: 148 mm, Ausladung: 227 mm, Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min, für Durchlauferhitzer geeignet

chrom
6000 400 739



Version Niederdruck
6000 400 740



Spültisch-Einhandmischer

Auslauf schwenkbar 360° · mit verdeckten Anschlüssen · Ausladung 160 mm

chrom
6000 400 741

erfrischend viel qualität

Die Qualität von Brausen zeigt sich meist erst im Einsatz, vor allem aber nach längerem Gebrauch. delphis Brausen machen Spaß vom ersten Tag an. Und noch eine sehr, sehr lange Zeit danach.

Die Vorteile machen den Unterschied

Wie raffiniert das Innenleben einer Brause sein kann, sieht man von außen nicht. Zu spüren bekommt man es aber Tag für Tag.

delphis Brausen bieten:

- Integriertes Antikalk-System
- Brausemodus teils per Taste wählbar
- Thermostatmischer mit Cool-Touch-Gehäuse
- Brauseschläuche mit Verdrehschutz
- Wandstange mit verschiebbarer Wandbefestigung
- Somit Befestigungspunkte flexibel definierbar
- Kopfbrause bei Duschsystemen mit Schwenkfunktion
- Kopfbrause, Edelstahl verchromt



delphis unic zusätzlich mit:

- Ovaler XL-Kopfbrause, 200x300 mm
- XL-Handbrause, 120 mm Durchmesser
- Brause verschiebbar mit innovativer automatischer Arretierung
- Stange, Wandanschlussbogen und Brausehalter 100 % Metall
- Duschsystem mit Thermostat und attraktiver Glas-Ablagefläche
- Easyflex-Brauseschlauch in Silber

Thermostat Brausesystem ▶

- mit Design-Glasablage,
- Thermostatmischer für konstante Wassertemperatur, mit Cool-Touch-Security-Gehäuse
- Kopfbrause oval 200 x 300 mm, mit Antikalk-System, schwenkbar, Durchflussmenge 18 l/min
- Handbrause mit Regen-, Massage- sowie Mischstrahl, mit Antikalk-System
- Brauseschlauch 1600 mm mit Verdrehschutz
- Brausestange verchromt

6000 401 137



Handbrause ▶

Ø 120 mm, mit Komfort-Drucktaste, Antikalk-System, weiß-verchromt

3 Funktionen: Regen-, Massage- und Mischstrahl
6000 400 842



Handbrause ▶

Ø 120 mm, mit Komfort-Drucktaste und Softstrahl-Technologie, Antikalk-System, weiß-verchromt

3 Funktionen: Soft-, Massage- und Mischstrahl
6000 408 424



Handbrause ▶

Ø 100 mm, weiße Scheibe

1 Funktion: Regenstrahl
6000 400 841



Stabhandbrause ▶

mit Komfort-Drucktaste, verchromt

2 Funktionen: Regen- und Massagestrahl
6000 400 785



Brauseschlauch ▶

mit Verdrehschutz, verchromt

1250 mm
6000 400 794



1600 mm
6000 400 795

Kopfbrause ▶

eckig, Neigungswinkel 30°, Durchflussmenge 18 l/min, mit Airsystem, Edelstahl verchromt

200 x 200 mm 250 x 250 mm 300 x 300 mm
6000 400 789 6000 400 790 6000 400 791



Kopfbrause ▶

rund, Neigungswinkel 30°, Durchflussmenge 18 l/min, mit Airsystem, Edelstahl verchromt

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm
6000 400 786 6000 400 787 6000 400 788



Kopfbrause ▶

rund, Neigungswinkel 30°, Durchflussmenge 14 l/min, Softstrahl-Technologie, Edelstahl verchromt

Ø 250 mm
6000 408 425



Wannen-Handbrause-Set ▶

Brauseschlauch 1250 mm, mit Verdrehschutz, Brausehalter, verchromt

Handbrause Ø 120 mm mit Komfort-Drucktaste, Antikalk-System, weiß-verchromt
 3 Funktionen: Regen-, Massage-, Mischstrahl
6000 401 131



Wannen-Handbrause-Set ▶

Brauseschlauch 1250 mm, mit Verdrehschutz, Brausehalter, verchromt

Stabhandbrause mit Komfort-Drucktaste, verchromt
 2 Funktionen: Regen- und Massagestrahl
6000 401 132



Wandstange ▶

Brauseschieber, Höhenverstellung mit innovativer Schließtechnik, verchromt

600 mm 900 mm
6000 401 139 6000 400 619



Wandstange ▶

flexible Wandbefestigung, Brauseschieber, Höhenverstellung mit innovativer Schließtechnik, verchromt

1000 mm
6000 401 128

Handbrausehalter ▶

Messing verchromt

rund
6000 400 798



Wandanschlussbogen ▶

mit Rückflussverhinderer und Wandhalter, Messing verchromt

rund
6000 400 796



Wandanschlussbogen ▶

mit Rückflussverhinderer, Messing verchromt

rund
6000 400 797



Handbrausehalter ▶

Messing verchromt

eckig
6000 408 431



Wandanschlussbogen ▶

mit Rückflussverhinderer und Wandhalter, Messing verchromt

eckig
6000 408 429



Wandanschlussbogen ▶

mit Rückflussverhinderer, Messing verchromt

eckig
6000 408 430



Brausestangenset ▶

Handbrause Ø 120 mm, mit Komfort-Drucktaste, Antikalk-System, weißverchromt, 3 Funktionen: Regen-, Massage-, Mischstrahl, Brauseschieber, Höhenverstellung mit innovativer Schließtechnik, Brauseschlauch 1600 mm, mit Verdrehschutz, verchromt

600 mm 900 mm
6000 401 129 6000 401 130



Brausesystem ▶

Kopfbrause rund Ø 250 mm, mit Antikalk-System, schwenkbar, Neigungswinkel 30°, Durchflussmenge 18 l/min, Handbrause mit Regen-, Massage- sowie Mischstrahl, mit Antikalk-System, Brausestange 1600 mm mit Verdrehschutz, Kopf-, Handbrause verchromt, Brausestange verchromt, Drucktasten-Umstellung

ohne Armatur
6000 401 136



Handbrause ▶

Ø 100 mm, mit Antikalk-System, weiß-verchromt

3 Funktionen: Regen-, Massage-, Mischstrahl

6000 400 809



Handbrause ▶

Ø 100 mm, mit Antikalk-System, weiß-verchromt

1 Funktion: Regenstrahl

6000 400 799



Brauseschlauch ▶

mit Verdrehschutz, verchromt

1250 mm

6000 400 781



1600 mm

6000 400 783

Wannen-Handbrause-Set ▶

Handbrause mit Regenstrahl und Antikalk-System, Brauseschlauch 1250 mm mit Verdrehschutz, verchromt

6000 400 840



Kopfbrause ▼

eckig, Neigungswinkel 30°, Durchflussmenge mit Ventilsieb 12 l/min, Edelstahl verchromt

180 x 180 mm

220 x 220 mm

250 x 250 mm

6000 400 847

6000 400 848

6000 400 849



Brausearm für Deckenanschluss ▶

Ausladung 125 mm
6000 400 793

rund, verchromt



Brausearm für Deckenanschluss ▶

Ausladung 125 mm
6000 408 428

eckig, verchromt



Wandstange ▶

mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, verstellbare Wandbefestigung, verchromt

1000 mm

6000 400 844

Wandstange ▶

mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, verchromt

600 mm

6000 400 826

900 mm

6000 400 827



Handbrausehalter ▶

verchromt

6000 400 780



Wandanschlussbogen ▶

mit Rückflussverhinderer, verchromt

6000 400 784



Brausestangen-Set ▶

Handbrause mit Regen-, Massage-, Mischstrahl und Antikalk-System, mit Brauseschieber, Höhenverstellung, mit Griff, Brauseschlauch 1600 mm mit Verdrehschutz, verchromt

600 mm

900 mm

6000 400 829

6000 400 839



Brausestangen-Set ▲

Handbrause mit Regenstrahl und Antikalk-System, Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Brauseschlauch 1600 mm mit Verdrehschutz, verchromt

600 mm

900 mm

6000 400 828

6000 400 838

Kopfbrause ▼

rund, Neigungswinkel 30°, Durchflussmenge mit Ventilsieb 12 l/min, Edelstahl verchromt

Ø 180 mm

Ø 220 mm

Ø 250 mm

6000 400 845

6000 400 846

6000 401 127



Brausearm für Wandanschluss ▶

rund, verchromt

Ausladung 400 mm

6000 400 792



Brausearm für Wandanschluss ▶

eckig, verchromt

Ausladung 400 mm

Ausladung 450 mm

6000 408 426

6000 408 427




Thermostat Regenbrausesystem ▶

Thermostatmischer für konstante Wassertemperatur mit Cool-Touch-Security-Gehäuse Kopfbrause rund Ø 220 mm, Durchflussmenge mit Ventilsieb 12 l/min Handbrause mit Regen-, Massage- sowie Mischstrahl mit Antikalk-System, Brauseschlauch 1600 mm mit Verdrehschutz, Integrierte, kürzbare Brausestange, verchromt

6000 400 843

Ohne Armatur

6000 401 138



ihr i-tüpfelchen fürs bad

Wie ästhetisch und komfortabel ein Bad wahrgenommen wird, hängt nicht zuletzt von Design und Qualität der Accessoires ab. delphis macht auch dabei eine gute Figur.

Die perfekte Abrundung in der Badgestaltung

- Accessoires, harmonisch abgestimmt auf die delphis Armaturen
- Hochwertige und reinigungsfreundliche Chrom-Veredelung
- Äußerst praktische Detaillösungen
- Z. B. Etageren für die Dusche mit viel Platz für Pflegeprodukte
- Umfangreiches Seifenkorb-Programm
- Kosmetikspiegel, rund oder eckig, mit warmem oder kaltem LED-Licht, Direktanschluss oder Netzteil



delphis unic Die komfortable Eleganz



- Attraktives Soft-Edge-Design
- Hochwertiger, verchromter Stahl
- Tadellos verarbeitet
- Umfangreiches Sortiment
- Relingsystem für individuelle Bestückung
- Komfort genau da, wo man ihn braucht

delphis living Die volle Konzentration aufs Wesentliche

- Gefällt durch Zeitlosigkeit in Form und Funktion
- Alle besonders gefragten Accessoire-Klassiker im Programm
- Qualität bis ins kleinste Detail





Papierhalter ▼

ohne Deckel

6000 400 333



Papierhalter ▼

mit Deckel

6000 400 350



Papierhalter ▼

ohne Deckel

6000 400 334



Papierhalter ▼

mit Deckel

6000 400 361



**Reserve-
papierhalter ▼**

6000 400 340



**Toilettenbürsten-
garnitur ►**

Behälter aus
satiniertem Kristall-
glas, Bürstenstil
verchromt, Wandmodell

6000 400 326



Glashalter ▼

inkl. Glas, aus satiniertem
Kristallglas, Wandmodell

6000 400 327



Flüssigseifenspender ▼

für handelsübliche Flüssigseife
mit Dosierpumpe, inkl. Behälter
aus satiniertem Kristallglas,
Wandmodell

6000 400 330



Flüssigseifenspender ▼

für handelsübliche Flüssigseife
mit Dosierpumpe, inkl. Behälter aus
satiniertem Kristallglas, Bedienung
von unten, Wandmodell

6000 400 342



Seifenhalter ▼

inkl. Seifenschale aus satiniertem,
Kristallglas, Wandmodell

6000 400 368



Alle Metalloberflächen sind
hochwertig verchromt.



Handtuchhalter ▼
1-armig, starr, 310 mm

6000 400 351

Handtuchhalter ▼
2-armig, schwenkbar

350 mm 450 mm
6000 400 329 6000 400 367




Handtuchhalter ▼
2-armig, starr, 430 mm

6000 400 346

Handtuchring ▼
starr

6000 400 360



◀ Haken

50 mm
6000 400 358

35 mm
6000 400 328

Wannengriff ▶

300 mm

6000 400 324



◀ Doppelhaken

6000 400 353

Badetuchhalter ▶

600 mm

6000 400 364

800 mm

6000 400 332

Relingsystem ▼

inkl. 3 Glasaufnahmen, 400 mm

6000 400 371



Relingsystem ▼

inkl. 5 Glasaufnahmen, 600 mm

6000 400 377



Seifenschale ▲

Kristallglas satiniert

6000 400 369

Mundspülglass ▲

Kristallglas satiniert

6000 400 373

Flüssig-seifenspender ▲

Kristallglas satiniert

6000 400 375

Alle Metalloberflächen sind hochwertig verchromt.

Lieferung ohne Dekoration.

Papierhalter ▼

chrom

6000 408 437



Glashalter ▼

Glas klar

chrom

6000 408 440



Bademantelhaken ▼

chrom

6000 408 449



Handtuchhalter ▼

1-armig, starr, 300 mm

chrom

6000 408 443



Doppelhaken ▼

chrom

6000 408 450



Handtuchhalter ▼

2-armig, starr, 400 mm

chrom

6000 408 444



Reservepapierhalter ▼

chrom

6000 408 438



Flüssigseifenspender ▼

für handelsübliche Flüssigseife, Glas klar, mit verchromter Kunststoff-Pumpe, Wandmodell

chrom

6000 408 441



Wannengriff ▼

300 mm

chrom

6000 408 448



Badetuchhalter ▼

600 mm

800 mm

600 mm

800 mm

6000 408 446

6000 408 447



Toilettenbürste-garnitur ▶

Wandmodell, Behälter Kunststoff weiß, Bürstenstil verchromt

Stiel chrom

6000 408 439



Seifenhalter ▼

Glas klar

chrom

6000 408 442



Handtuchring ▼

starr, rechts offen

chrom

6000 408 445



Klebeset ▶

Inhalt ausreichend für 6 Klebepunkte

6000 408 451

Alle Metalloberflächen sind hochwertig verchromt.



Rasier-/Kosmetikspiegel ▶

rund, ohne Beleuchtung, 2-armig, Ø 200 mm, Vergrößerung: 3 fach

chrom

6000 408 432



Rasier-/Kosmetikspiegel ▼

rund, mit LED-Beleuchtung und beleuchtetem Touch-Sensor (Ein/Aus, Farbwechsel), 2-armig, Ø 203 mm, Vergrößerung: 3 fach, Energieeffizienzklasse: A-A++, mit Direktanschluss

chrom

6000 408 434



Rasier-/Kosmetikspiegel ▼

rund, mit LED-Beleuchtung und beleuchtetem Touch-Sensor (Ein/Aus, Farbwechsel), 2-armig, Ø 203 mm, Vergrößerung: 3 fach, Energieeffizienzklasse: A-A++, mit Stecker

chrom

6000 408 435



Rasier-/Kosmetikspiegel ▼

eckig, mit LED-Beleuchtung und beleuchtetem Touch-Sensor (Ein/Aus, Farbwechsel), 1-armig, 203 x 203 mm, Vergrößerung: 3 fach, Energieeffizienzklasse: A-A+, mit Stecker

chrom

6000 408 433



Die Stromsparer

delphis Kosmetikspiegel sind mit modernen LED-Leuchten bestückt. Ihr Vorteil: maximaler Licht-Komfort bei minimalem Energieverbrauch gemäß EU-Effizienzklasse A.



Schwammkorb ▼

245 mm

chrom

6000 400 366



Schwammkorb ▼

mit verdeckter Wandbefestigung, inkl. herausnehmbarem Kunststoff-einsatz, weiß

chrom

6000 400 338



Seifenkorb ▼

140 mm

chrom

6000 400 349



Eckschwammkorb ▼

mit verdeckter Wandbefestigung, inkl. herausnehmbarem Kunststoffein-satz, weiß

chrom

6000 400 354



Eckwandkorb ▶

mit heraus-nehmbarem Kunststoffeinsatz, reinigungsfreundlich

chrom

6000 400 370



Wandkorb ▼

mit unsichtbarer Befestigung, reinigungsfreundlich

chrom

6000 400 331



Türetagere ▶

zum Einhängen an eine Duschkabine, für eine Rahmenstärke/Glasstärke bis max. 54 mm, mit 2 Körben

chrom

6000 400 344



Eckwandkorb ▼

mit unsichtbarer Befestigung, reinigungsfreundlich

chrom

6000 400 343



Duschwischer ▶

mit Halterung, Gummilippe grau

chrom

6000 400 356



Alle Metalloberflächen sind hochwertig verchromt.

Lieferung ohne Dekoration.

wenn sie auf qualität stehen

Steigen Sie ein in ein komfortables Duschvergnügen. Die Basis dafür legen delphis Duschwannen. Wählen Sie aus unterschiedlichen Abmessungen, Formen und Materialien das für Sie passende Produkt. Sie werden lange Freude daran haben.

Grundlage für den kreativen Badbau


Dank der Duschwannen von delphis wird eine individuelle Badgestaltung möglich. Eine außergewöhnlich große Auswahl an Zuschnitten und Materialien lässt Raum für jede Menge Kreativität.

Wählen Sie den Vorteil

delphis unic

Mineralguss


- Eigenschaften wie Naturstein, aber leichter und besser zu verarbeiten
- Extrem hart, widerstandsfähig, kein Abrieb, langlebig
- Hoher Schallschutz, absorbiert Geräusche, direkt auf Estrich verlegbar
- Auch mit Antirutsch-Eigenschaften erhältlich



delphis

Stahl/Emaile


- Lange bewährtes und stabiles Material
- Äußerst geschlossene und hygienische Oberfläche
- Sehr unempfindlich gegen alle Arten von Färbemitteln, Reinigern usw.



delphis living


Acryl

- Mit allen Vorteilen des innovativen Sanitär-Acryls
- Angenehmes Material, fühlt sich warm an
- Äußerst gut formbar, lässt besonders flache Ausführungen zu
- Unempfindlich gegen Stöße, z. B. fallende Glas-Flacons
- Erhältlich in allen gängigen Abmessungen
- Auch fürs praktische Kompakt-Bad



Kleine Höhe – große Sache

Die Duschwannen von delphis tragen kaum auf. Der Einstieg ohne Barriere in ein komfortables Duschvergnügen fällt so besonders leicht.



Mineralguss-Duschwanne ▲

mit Antirutschfläche,
Ablaufloch Ø 90 mm

L: 800 x B: 800 x T: 30 mm
6000 400 850

L: 900 x B: 900 x T: 30 mm
6000 400 851

L: 1000 x B: 1000 x T: 30 mm
6000 400 852



Mineralguss-Duschwanne ▲

ohne Antirutschfläche,
Ablaufloch Ø 90 mm

L: 800 x B: 800 x T: 30 mm
6000 577 094

L: 900 x B: 900 x T: 30 mm
6000 577 095

L: 1000 x B: 1000 x T: 30 mm
6000 577 096



Mineralguss-Duschwanne ▲

mit Antirutschfläche, Ablaufloch Ø 90 mm

L: 750 x B: 900 x T: 30 mm
6000 400 862

L: 900 x B: 1000 x T: 30 mm
6000 400 876

L: 800 x B: 900 x T: 30 mm
6000 400 866

L: 900 x B: 1200 x T: 30 mm
6000 400 878

L: 800 x B: 1000 x T: 30 mm
6000 400 867

L: 900 x B: 1400 x T: 30 mm
6000 400 880

L: 800 x B: 1200 x T: 30 mm
6000 400 869

L: 900 x B: 1600 x T: 30 mm
6000 400 892

L: 800 x B: 1400 x T: 30 mm
6000 400 871



Mineralguss-Duschwanne ▲

ohne Antirutschoberfläche,
Ablaufloch Ø 90 mm

L: 750 x B: 900 x T: 30 mm
6000 577 106

L: 800 x B: 900 x T: 30 mm
6000 577 111

L: 800 x B: 1000 x T: 30 mm
6000 577 112

L: 800 x B: 1200 x T: 30 mm
6000 577 114

L: 800 x B: 1400 x T: 30 mm
6000 577 116

L: 900 x B: 1000 x T: 30 mm
6000 577 118

L: 900 x B: 1200 x T: 30 mm
6000 577 120

L: 900 x B: 1400 x T: 30 mm
6000 577 122

L: 900 x B: 1600 x T: 30 mm
6000 577 138

Darauf stehen Sie sicher

In der Dusche will man sich keine Ausrutscher erlauben. Die effektive Antirutschoberfläche ausgesuchter delphis Mineralguss-Wannen verschafft größtmögliche Sicherheit.





◀ **Acryl-Viertelkreis-Duschwanne**
ultraflach, Ablaufloch Ø 90 mm,
Radius 550 mm

L: 900 x B: 900 x H: 25 mm
6000 578 567



◀ **Acryl-Quadrat-Duschwanne**
ultraflach, Ablaufloch Ø 90 mm

L: 800 x B: 800 x H: 25 mm
6000 578 560

L: 900 x B: 900 x H: 25 mm
6000 578 561

L: 1000 x B: 1000 x H: 25 mm
6000 578 562



◀ **Acryl-Rechteck-Duschwanne**
ultraflach, Ablaufloch Ø 90 mm

L: 900 x B: 750 x H: 25 mm
6000 578 563

L: 1000 x B: 800 x H: 25 mm
6000 578 564

L: 1200 x B: 800 x H: 25 mm
6000 578 565

L: 1200 x B: 900 x H: 25 mm
6000 578 566



Stahl-Duschwanne ▲
Ablaufloch Ø 90 mm, weiß

L: 800 x B: 800 x T: 25 mm
6000 401 530

L: 900 x B: 750 x T: 25 mm
6000 401 533

L: 900 x B: 900 x T: 25 mm
6000 401 532

L: 1000 x B: 1000 x T: 25 mm
6000 401 534



Stahl-Duschwanne ▲
Ablaufloch Ø 90 mm, weiß

L: 1200 x B: 900 x T: 35 mm
6000 401 535



Das passende Ablaufprogramm finden Sie im Prospekt
„faszinierende technik“ auf Seite 8.

Alle Oberflächen in Weiß.
Bitte denken Sie an Ablaufgarnituren, Fußgestelle etc.. Wenden Sie sich direkt an Ihren delphis Fachhandelspartner.

damit liegen sie richtig

Ob kompaktes Gäste- oder komfortables Familienbad: Die breite Palette an Wannen in unterschiedlichsten Größen und Formen bietet extra großen Spielraum beim Gestalten. Dies ist das Programm zum Zurücklehnen und Entspannen.

Der Vorteil liegt im Material

Sanitär-Acryl wird immer beliebter. Bei Herstellern, dem Handwerk und auch beim Endnutzer. Und das aus guten Gründen.

- Leichter, doch widerstandsfähiger und dauerhafter Werkstoff
- Ermöglicht ein so schönes wie zeitloses Design
- Reinigungsfreundlich, unempfindlich gegen Stöße
- Angenehme Haptik, fühlt sich niemals kalt an

delphis unic Entspannung in jeder Form

- Große Palette an Wannenformen, eckig und oval
- Bietet die größtmögliche Gestaltungsfreiheit
- Auch als freistehende Wanne mit Schürze erhältlich



delphis Für den Badespaß zu zweit

- Duo-Stahlwanne im XL-Format
- Besonders stabil – extra komfortabel
- Unempfindlich, hygienisch, langlebig
- Vorwandwannen, wie aus einem Guss, egal ob freistehend oder als Variante vor der Wand



delphis living Moderne Klassiker

- Mit allen Vorteilen des innovativen Sanitär-Acryls
- Erhältlich in den gängigen Abmessungen
- Auch fürs praktische Kompakt-Bad

Viele Badewannen sind auch mit einem Whirlsystem erhältlich! Mehr dazu finden Sie ab Seite 44.



Vorwand-Badewanne ▶

inkl. Untergestell und Ab- und Überlaufgarnitur mittig, Nutzinhalt: 180 l, L: 1800 x B: 800 x T: 460 mm

ohne Befüllung **6000 578 624** mit Befüllung **6000 624 721**



Vorwand-Badewanne ▶

Version links, inkl. Untergestell und Ab- und Überlaufgarnitur mittig, Nutzinhalt: 180 l, L: 1800 x B: 800 x T: 460 mm

ohne Befüllung **6000 578 626** mit Befüllung **6000 624 723**



Vorwand-Badewanne ▶

Version rechts, inkl. Untergestell und Ab- und Überlaufgarnitur mittig, Nutzinhalt: 180 l, L: 1800 x B: 800 x T: 460 mm

ohne Befüllung **6000 578 625** mit Befüllung **6000 624 722**



◀ **Freistehende Ovalwanne**

inkl. Untergestell und Ab- und Überlaufgarnitur mittig, Nutzinhalt: 180 l, L: 1800 x B: 800 x T: 460 mm

ohne Befüllung **6000 578 627**

inkl. Ablaufschlauch, mit Befüllung **6000 624 720**



delphis

◀ **Stahl-Badewanne**

Ablauf mittig, weiß

Nutzinhalt: 172 l, eine Liegefläche
L: 1700 x B: 750 x T: 450 mm
6000 401 537

Nutzinhalt: 191 l, eine Liegefläche
L: 1800 x B: 800 x T: 450 mm
6000 401 536

Nutzinhalt: 242 l, zwei Liegeflächen
L: 1900 x B: 900 x T: 450 mm
6000 401 531



◀ **Acryl-Eckwanne**

Ablauf mittig versetzt zur Überlaufbohrung, Überlauf mittig am schmalen Wannenseitenrand, Nutzinhalt: 150 l, L: 1600 x B: 900 x T: 450 mm

Ausführung links Ausführung rechts
6000 578 556 **6000 578 557**



Acryl-Körperformwanne mit Duschzone ▲

Überlauf mittig am Fußende

Nutzinhalt: 150 l Nutzinhalt: 170 l
 L: 1700 x B: 750 x T: 450 mm L: 1800 x B: 800 x T: 450 mm
6000 578 544 **6000 578 545**



Acryl-Eckwanne ▲

Ablauf mittig versetzt zur Überlaufbohrung, Überlauf mittig am schmalen Wannenseitenrand, Nutzinhalt: 220 l, L: 1450 x B: 1450 x T: 450 mm

6000 578 554

mit loser Schürze
 und Gestell

6000 578 555



Acryl-Rechteckwanne ▲

Ablauf mittig, Überlauf mittig am schmalen Wannenseitenrand

Nutzinhalt: 170 l Nutzinhalt: 200 l
 L: 1800 x B: 800 x T: 450 mm L: 1900 x B: 900 x T: 450 mm
6000 578 542 **6000 578 543**

Acryl-Trapezwanne ▶

Ablauf mittig versetzt zur Überlaufbohrung, Überlauf mittig am schmalen Wannenrand

Ausführung links
Nutzinhalt: 230 l
L: 1700 x B: 1000/600 x T: 450 mm

6000 578 550

Ausführung links
Nutzinhalt: 300 l
L: 1800 x B: 1400/700 x T: 450 mm

6000 578 552

Ausführung rechts
Nutzinhalt: 230 l
L: 1700 x B: 1000/600 x T: 450 mm

6000 578 551

Ausführung rechts
Nutzinhalt: 300 l
L: 1800 x B: 1400/700 x T: 450 mm

6000 578 553



Acryl-Ovalwanne ▲

Ablauf mittig, Überlauf mittig am schmalen Wannenrand, Nutzinhalt: 170 l, L: 1800 x B: 800 x T: 450 mm

6000 578 546



Acryl-Ovalwanne ▼

Ablauf mittig, Überlauf mittig am schmalen Wannenrand, Nutzinhalt: 170 l, L: 1800 x B: 800 x T: 450 mm

freistehend, Höhe inkl. Schürze/FüÙe: 620 mm

6000 578 547

Acryl-Sechseckwanne ▲

Ablauf mittig, Überlauf mittig am schmalen Wannenrand

Nutzinhalt: 200 l
L: 1900 x B: 900 x T: 450 mm

6000 578 548

Nutzinhalt: 250 l
L: 2050 x B: 900 x T: 450 mm

6000 578 549

Variante: Liegefläche links / Aktivseite rechts
Nutzinhalt: 130 l
L: 1600 x B: 700 x T: 450 mm

6000 578 538

Variante: Liegefläche rechts / Aktivseite links
Nutzinhalt: 130 l
L: 1600 x B: 700 x T: 450 mm

6000 578 539





Acryl-Raumsparwanne ▶

Rechteckig, Ablauf mittig versetzt zur Überlaufbohrung, Überlauf am abknickenden Wannenrand, Nutzinhalt: 120 l, L: 1600 x B: 700 x T: 420 mm

Ausführung links
6000 578 558

Ausführung rechts
6000 578 559



Abb. links



Acryl-Körperformwanne ▲

Ablauf mittig versetzt zur Überlaufbohrung, Überlauf mittig am schmaleren Wannenrand

Variante:
Liegefläche links / Aktivseite rechts
Nutzinhalt: 130 l
L: 1600 x B: 700 x T: 450 mm
6000 578 538

Variante:
Liegefläche rechts / Aktivseite links
Nutzinhalt: 130 l
L: 1600 x B: 700 x T: 450 mm
6000 578 539

Variante:
Liegefläche links / Aktivseite rechts
Nutzinhalt: 150 l
L: 1700 x B: 750 x T: 450 mm
6000 578 540

Variante:
Liegefläche rechts / Aktivseite links
Nutzinhalt: 150 l
L: 1700 x B: 750 x T: 450 mm
6000 578 541



Das passende Ablaufprogramm finden Sie im Prospekt „faszinierende technik“ auf Seite 6.

entspannung auf ganzer linie

Mit den Whirlwannen von delphis living holen Sie sich das SPA direkt zu Ihnen nach Hause. Die Whirlfunktionen dienen der Lockerung der Muskulatur und sorgen somit für eine ganzheitliche Entspannung von Körper und Geist. Das wohltuend sanfte Gefühl, das von den Air-Düsen erzeugt wird, trägt zur Vitalisierung des Körpers bei. Die Anzahl der Whirl- und Air-Düsen variiert je nach Wannenmodell. Sprechen Sie hierzu Ihren delphis Fachberater an.

Kombinierbar mit allen delphis living Badewannen, außer der freistehenden Duo-Ovalwanne, sowie der Eckwanne mit loser Schürze (Artikelnummer 6000578547 und 6000578555).





Whirl-Air-Kombisystem (System 02) Rückendüsen-System (System 01)

Ausstattung:

- 4 Rücken-, 2 Fußdüsen
- Whirl-Düsen
- Air-Düsen
- 2 LED-RGB Ø 60 mm, inkl. Ansteuerungsautomatik, mit autom. Farblichtwechsler
- Gebläse regelbar mit Luftvorheizer und Ozonisierung
- Whirlpumpe regelbar und selbstentleerend
- Absaugdüse kombiniert mit Ab- und Überlaufarmatur
- Wannrandtastatur und Funkfernbedienung
- delphis Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt

Funktion:

- Whirlmassage, Leistung regulierbar +/- und mit Intervalleffekt
- Zuschaltbare Gebläseluftbeimischung
- Airmassage, Leistung regulierbar +/- und mit Intervalleffekt
- Luftbeheizung und passive Luftbeimischung
- Restwasserentleerung und Trockenlaufschutz
- Halbautomatische Systemdesinfektion
- Vollautomatische Nachtrocknung

Preis ab 7412,51 €

Optional ist umfangreiches Zubehör erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren delphis Fachhandelspartner. www.delphis.de/haendlerkontakt

Ausstattung:

- 10 Rückendüsen
- Gebläse regelbar mit Luftvorheizer und Ozonisierung
- Whirlpumpe regelbar und selbstentleerend
- Absaugdüse kombiniert mit Ab- und Überlaufarmatur
- Funkfernbedienung
- delphis Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt

Funktion:

- Whirlmassage, Leistung regulierbar +/- und mit Intervalleffekt
- Zuschaltbare Gebläseluftbeimischung
- Luftbeheizung und passive Luftbeimischung
- Restwasserentleerung und Trockenlaufschutz
- Vollautomatische Nachtrocknung

Preis ab 2880,99 €

vielfältig transparent

Grundrisse und Einbausituationen sind oft sehr verschieden. Umfangreiche Varianten und Abmessungen machen delphis Duschatrennungen zur Lösung erster Wahl. So planen Sie Ihr Bad nach individuellem Zuschnitt.

Erfrischend in jeder Hinsicht

Das tägliche Duschbad ist ein unverzichtbarer Teil der Lebensqualität. Umso mehr, wenn der Spaß durch Geräumigkeit, ein ansprechendes Design sowie greifbare Funktionalität gesteigert wird. delphis ist Premium-Qualität Made in Germany und zeigt sich bei alledem von seiner besten Seite.

delphis unic Maximal wohltuend

- Ausgereiftes, bodenfreies Bauformenprogramm mit Pendel-, Pendel-Falt-, Schwing- oder Gleittür-Komfort
- Maximale Flexibilität dank vieler Abmessungen
- Immer mit komfortablem Hebe-Senk-Mechanismus
- Metallteile hochwertig verchromt
- Perfekte Verarbeitung, äußerst montagefreundlich
- Optional: reinigungsfreundlich beschichtetes Glas

delphis living Top in Preis und Leistung

- Hochwertiges Einscheiben-Sicherheits-Glas
- Profiliertes Design fürs trendige Bad
- Große Vielfalt an Bauformen für jegliche Einbausituationen
- Individuell gestaltbar dank mehrerer Griffvarianten
- Hochwertige Aluminiumprofile

Wählen Sie aus mehreren stilsicheren Griffen eine Variante nach Ihrem Geschmack und passend zur gesamten Badezimmergestaltung.



So formschöne wie stabile Verbindungselemente garantieren eine sichere und einwandfreie Funktion bei überdurchschnittlicher Haltbarkeit.



Dies ist der Garant für bequeme Badhygiene. Die delphisClean-Beschichtung für Echtglas ist ideal für alle, die den Reinigungsaufwand auf ein Minimum reduzieren wollen.




Der Kauf einer delphis Duschabtrennung ist auch aus Gründen der Nachhaltigkeit ratsam. Für die herkömmliche Verwendungsdauer garantieren wir die Lieferung von Ersatzteilen für 20 Jahre.


Duschen ganz nach Ihrem Geschmack




Walk-In
Modellbeispiel
Mit beweglichem Flügel



Viertelkreis-Duschkabine
Modellbeispiel
Mit Pendeltüren



EckEinstieg
Modellbeispiel
2-tlg. mit Gleittüren




Pendel-Falrtür
Modellbeispiel




Pendeltür
Modellbeispiel



Pendeltür
Modellbeispiel
1-flügelig mit Festfeld




Faltwand
Modellbeispiel
2-flügelig




Walk-In
Modellbeispiel

Auch hiermit ist alles klar




EckEinstieg
Modellbeispiel
3-tlg. mit Gleittüren



Gleittür
Modellbeispiel
3-tlg. mit Festfeld



Pendeltür
Modellbeispiel




Schwingtür
Modellbeispiel




Falrtür
Modellbeispiel




Seitenwand
Modellbeispiel
Verkürzt



Viertelkreis-Duschkabine
Modellbeispiel
Mit Gleittüren



Viertelkreis-Duschkabine
Modellbeispiel
mit Schwingtür



stilvolle vollendung

Nicht nur ihre elegante Erscheinung, sondern auch ihre vielfältigen Größen und Positionierungsmöglichkeiten, lassen die Ablaufrinne in jedem Bad zu einem absoluten Highlight werden. Die Abdeckung der Rinne ist aus gebürstetem Edelstahl und kann, durch ihre 12 mm tiefe Fliesenmulde, optional beflieset werden.

Der Bodenablauf steht der Rinne in nichts nach – hiermit können Sie Duschbereiche ohne Gefällekeil realisieren. Zudem haben Sie die Wahl zwischen zwei verschiedenen Abdeckungen: der befliesbaren oder der Variante in Edelstahl gebürstet. Wie Sie sich auch entscheiden – Sie treffen mit den Ablaufrinnen und Bodenabläufen von delphis immer die richtige Wahl!



Duschrinne ▲

Komplettsset inkl. Rinnenkörper, Edelstahl gebürstet/befliesbar, inkl. Siphons ws 50mm/35mm Sperrwasserhöhe, DN 50, werksseitig vormontiertes Dichtvlies, Abgang waagrecht

Länge 500mm 6000 408 552	Länge 800mm 6000 408 555	Länge 1100mm 6000 408 558
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Länge 600mm 6000 408 553	Länge 900mm 6000 408 556	Länge 1200mm 6000 408 559
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Länge 700mm 6000 408 554	Länge 1000mm 6000 408 557
------------------------------------	-------------------------------------

Siphongehäuse ►

M2 Siphongehäuse DN 50 / DN 70 und DN 125
- Abgang senkrecht, Ablaufleistung 75 l/min

Abgang senkrecht

6000 408 562



Bodenablauf ▲

Komplettsset inkl. Grundkörper einkürzbar, werksseitig vormontiertes Dichtvlies 1300 x 2000 mm, DN 40, Ablaufleistung 35 l/min, Abdeckung 100 x 100 mm

Abdeckung Edelstahl gebürstet
6000 408 560

Abdeckung befliesbar
6000 408 561



gesteigertes ansehen

Schaffen Sie eine wohnliche Atmosphäre mit den Badmöbeln von delphis. Ein klug gestaltetes Innenleben schafft Ordnung, schicke Oberflächen sorgen für das attraktive Äußere. Genießen Sie Körperpflege in angenehmster Umgebung.

Wo eins zum andern passt

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Die Badmöbel von delphis beherzigen den Wunsch nach Individualität. Ihr modularer Aufbau macht vieles möglich. Beispielsweise lassen sich Waschtische, Dekors und Griffe wunderbar kombinieren. Am Ende erhalten Sie genau Ihr Bad. Unverwechselbar, elegant, geschmackvoll.

Die Stromsparer

Alle delphis Leuchtspiegel und Spiegelschränke sind mit modernen LED-Leuchten bestückt. Ihr Vorteil: maximaler Lichtkomfort bei minimalem Energieverbrauch gemäß EU-Effizienzklasse A.

Griffe

Meisterhaft verchromte Griffe in vielen Designs erlauben eine so individuelle wie charaktervolle Detail-Gestaltung.

Stangengriff
G0031



Stangengriff
C14



Stangengriff
P95



Stangengriff
G0234



Grifflos Tip on mit Softclose
G0126

Grifflos Griff bauseitig
G0000




Scharniere, Gleitlager und integrierte Ordnungssysteme sind äußerst stabil – alle delphis Möbel sind so besonders langlebig.

Oberflächen

Welches Dekor Sie auch wählen: Zeitlose Farben, hochwertige Materialien und eine tadellose Verarbeitung sorgen für ungetrübten Spaß im Bad.



Brilliant
Silbergrau



Brilliant
Quarzgrau



Fjordeiche
Struktur



Juramatt
Blau



Juramatt
Weiß



Roterle
Struktur



Tabakeiche
Struktur



Weißliche
Struktur




Brilliant
Weiß



Edelkastanie
Struktur



Hainbuche
Struktur



Juramatt
Grau



Kroneneiche
Struktur



Sandeiche
Struktur



Walnuss
Classic



Wildeiche
Struktur

* Holzmaserung Front: horizontal, Korpus: vertikal




Hochschrank HSJC ▼

mit Tür und Wäschekippe, inkl. 2 Glaseinlegeböden, ein fester Boden, Breite 350mm, Höhe 1600 mm, Tiefe 350 mm, verschiedene Farben und Griffe zur Auswahl

1600 x 350 x 350 mm, Fjordeiche Struktur

6000 648 563




Diese Kombination setzt charaktervolle Akzente

Mineralguss-Aufsatzwaschtisch MWEM ▼

wandbefestigt, inkl. Ab- und Überlaufsystem, schmutzabweisende Oberfläche, Breite 620 mm, Höhe 140 mm, Tiefe 490 mm, weiß

Beckenmaß 610 x 366 mm, Muldentiefe 122 mm

6000 406 621




Konsolenplatte WPCJ ▼

inkl. Befestigungskonsolen, in der Breite maßflexibel (bis max. 2450 mm), Höhe 25 mm, Tiefe 525 mm, verschiedene Farben zur Auswahl

25 x 1206 x 525 mm, Fjordeiche Struktur

6000 649 118




Waschtischunterschrank WXSA ▼

zu Konsolenplatten WPCJ/WPEJ, 1x Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1x Auszug unten Griffe wählbar zwischen: Bügelgriff G0031 chrom/Grifflänge 200 mm, Stangengriff C14 chrom/Grifflänge 500 mm, ab Auszugbreite 890 mm/Grifflänge 800 mm, Stangengriff P95 chrom/Grifflänge 397 mm, Stangengriff G0234 schwarz matt/Grifflänge 397 mm, Tip-On mit Soft-Close G0126 (Aufpreis), Grifflos G0000 Griffausrichtung: horizontal mittig

520 x 800 x 520 mm, Brilliant Weiß

6001 016 168




Unterschrank WWIN ►

zu Konsolenplatten, ohne Siphonausschnitt, inkl. Einlegeboden, Breite 400 mm, Höhe 480 mm, Tiefe 500 mm

480 x 400 x 500 mm, Brilliant Weiß

6000 649 794




Handtuchreling HH ►

zur seitlichen Montage am Waschtischunterschrank oder an Konsolenplatten, Breite 396 mm, chrom

12 x 65 x 396 mm

6000 406 618




Spiegelschrank SPIA ▼

2x Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, Rahmen, weiß matt, Energieeffizienzklasse G, 1x Schalter Lichttemperatur-Steuerung: Kalt/Warmweiß, umlaufende LED-Beleuchtung, 2700-6500 K, 1x Doppelsteckdose, Glaseinlegeböden, 1x Vergrößerungsspiegel, 1x Magnetleiste, Korpus außen verspiegelt, Korpus innen Anthrazitgrau, IP24

684 x 1244 x 184 mm, 49 Watt

6001 015 800






Morgens und abends ein doppelter Spaß

Keramik-Waschtisch SGRN ▼

inkl. Sicherheitsablaufventil, nicht absperrbar, mit schmutzabweisender Oberfläche, mit Ab- und Überlaufsystem Clou, Beckenmaß 968 x 291 mm, Muldentiefe 120 mm, Waschtischunterschrank mit 1x Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1x Auszug unten Griffe wählbar zwischen: Bügelgriff G0031 chrom/Grifflänge 200 mm, Stangengriff C14 chrom/Grifflänge 800 mm, Stangengriff P95 chrom/Grifflänge 397 mm, Stangengriff G0234 schwarz matt/Grifflänge 397 mm, Tip-On mit Soft-Close G0126 (Aufpreis), Grifflos G0000
Griffausrichtung: horizontal mittig

Wildeiche Struktur, Waschtisch Alpinweiß

6001 015 783




Spiegelschrank SPGJ ▼

Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, horizontale LED-Aufsatzleuchte, 4200 K, Energieeffizienzklasse G, Glaseinlegeböden, 1x Schalter, 1x Doppelsteckdose, IP24

640 x 1200 x 180 mm, 22 Watt, Wildeiche Struktur

6001 016 532




Details, die den Unterschied machen

Spiegelschrank Zubehör ACAG ▼

universal, bestehend aus Magnetleiste, 3-facher Vergrößerungsspiegel Ø 150 mm

6000 402 928



Hochschrank HSAX ▶


2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubladen, Breite 700 mm, Höhe 1600 mm, Tiefe 350 mm, verschiedene Farben und Griffe zur Auswahl

1600 x 700 x 350 mm, Wildeiche Struktur

6001 015 690

1600 x 700 x 350 mm, Hainbuche Struktur

6000 648 508





Unverwechselbarer Ausdruck der Moderne

Überzeugend in Form und Funktion

Accessoires von delphis, beispielsweise Handtuchhalter, überzeugen durch Stabilität und Langlebigkeit. Ihr passendes Design rundet das Badmöbel-Programm in idealer Weise ab.

Waschtisch ▼

zur Kombination mit einem Waschtischunterschrank, mit Hahnloch und Überlauf, weiß

850 x 485 mm,
weiß delphisClean
6000 409 354


850 x 485 mm, weiß
6000 409 360



Waschtischunterschrank WXS F ▼

zu Keramik-Waschtischen, 1x Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1x Auszug unten Breite 620 mm passend zu delphis unic Waschtisch 6000409359, 6000409356 Breite 800 mm passend zu delphis unic Waschtisch 6000409360, 6000409354 Griffe wählbar zwischen: Bügelgriff G0031 chrom/Grifflänge 200 mm, Stangengriff C14 chrom/Grifflänge 500 mm, Stangengriff P95 chrom/Grifflänge 397 mm, Stangengriff G0234 schwarz matt/Grifflänge 397 mm, Tip-On mit Soft-Close G0126 (Aufpreis), Grifflos G0000 Griffausrichtung: horizontal mittig

600 x 800 x 470 mm, Juramatt Grau
6001 016 242






Großer Stil auf kleiner Fläche

Mineralguss-Waschtisch SFJE ▼

Version Beckenmulde links, Türanschlag rechts, Waschtisch weiß, inkl. Sicherheitsablauf, nicht absperrbar, inkl. Waschtischunterschrank mit einer Tür, Breite 520 mm, Höhe 500 mm, Tiefe 360 mm, verschiedene Farben und Griffvarianten zur Auswahl, auch als Version Beckenmulde rechts, Türanschlag links erhältlich

Brilliant Weiß,
Waschtisch Alpinweiß

6000 648 822




Leuchtspiegel SFJD ▼

Version rechts, mit vertikaler LED-Beleuchtung, 4250 Kelvin, Ablage weiß, mit Schalter, Korpus Alu-Optik, Breite 500 mm, Höhe 800 mm, Tiefe 35 mm, auch als Version links erhältlich

links

6000 648 820



Das will beachtet sein

Größe, Form, Ausstattung: delphis Badezimmer Spiegel richten sich ganz nach Ihren Wünschen. Ein umfangreiches Programm bis hin zur Sonderanfertigung ermöglicht die Umsetzung aller individuellen Gestaltungsideen.

delphis Spiegel bieten:

- Hochwertiges Spiegelglas
- Innovative und hochwertige LED-Lichttechnik
- Optional: Armaturenbeleuchtung
- Verschiedene Modelle auch mit Dimmer-Wechsel-Schalter (Warm-/Kaltlicht) zur individuellen Lichteinstellung (mit Memoryeffekt) erhältlich
- Elektronische Komponenten einfach auswechselbar



LED-Leuchtspiegel Spezial ▲

Montagerahmen aus Edelstahl, satinierte Lichtstreifen mit indirekter LED-Beleuchtung, 4000 Kelvin, ohne Schalter, LED Technik austauschbar

B: 450 x H: 800 mm
2 satinierte Lichtstreifen
800 x 50 mm, senkrecht/
indirekt

6000 402 027

B: 1000 x H: 800 mm
2 satinierte Lichtstreifen
800 x 50 mm, senkrecht/
indirekt

6000 402 017



LED-Leuchtspiegel Spezial ▲

Montagerahmen aus Edelstahl, satiniertes Lichtstreifen mit indirekter LED-Beleuchtung, 4000 Kelvin, ohne Schalter, LED Technik austauschbar

B: 450 x H: 800 mm
1 satiniertes Lichtstreifen
450 x 50 mm, waagrecht/
indirekt

6000 402 026

B: 800 x H: 800 mm
1 satiniertes Lichtstreifen
800 x 50 mm, waagrecht/
indirekt

6000 402 014

B: 600 x H: 800 mm
2 satinierte Lichtstreifen
800 x 50 mm, senkrecht/
indirekt

6000 402 000

B: 600 x H: 800 mm
1 satiniertes Lichtstreifen
600 x 50 mm, waagrecht/
indirekt

6000 402 007

B: 1000 x H: 800 mm
1 satiniertes Lichtstreifen
1000 x 50 mm, waagrecht/
indirekt

6000 402 033



LED-Leuchtspiegel Kombination ▲

seitliche Montage- und Sichtschutzprofile aus Edelstahl, 4000 Kelvin, mit Schalter, aufgesetzte Spiegelleuchte aus Edelstahl gebürstet, durchgehend über Spiegelbreite

B: 500 x H: 700 mm
LED Klemmleuchte,
500 mm

6000 402 025

B: 800 x H: 800 mm
LED Klemmleuchte,
800 mm

6000 402 012



LED-Leuchtspiegel Premium ▲

umlaufender satiniertes Glasrahmen als Sichtschutz (beleuchtet), Glasoberteil abnehmbar, 6000 Kelvin, ohne Schalter, LED Technik austauschbar

B: 500 x H: 500 mm
Lichtstreifen oben 40 mm,
unten 20 mm

6000 402 009

B: 1000 x H: 800 mm
Lichtstreifen oben 40 mm,
unten 20 mm

6000 402 008

B: 600 x H: 800 mm
LED Klemmleuchte,
600 mm

6000 402 034

B: 1000 x H: 800 mm
LED Klemmleuchte,
1000 mm

6000 402 019

B: 600 x H: 800 mm
Lichtstreifen oben 40 mm,
unten 20 mm

6000 402 018

B: 1200 x H: 800 mm
Lichtstreifen oben 40 mm,
unten 20 mm

6000 402 036

◀ LED-Leuchtspiegel Spezial

Montagerahmen aus Edelstahl, satiniertes Lichtstreifen mit indirekter LED-Beleuchtung, 4000 Kelvin, ohne Schalter, LED Technik austauschbar



Ø: 500
umlaufender Lichtstreifen
25 mm, indirekt

6000 402 003

Ø: 600
umlaufender Lichtstreifen
40 mm, indirekt

6000 402 016

Ø: 800
umlaufender Lichtstreifen
40 mm, indirekt

6000 402 038



LED-Leuchtspiegel Standard ▲

seitliche Montage- und Sichtschutzprofile aus Aluminium, Warmwhite/Coolwhite Dimmerwechsler, 3000-6000 Kelvin, LED Technik austauschbar

B: 450 x H: 700 mm
1 satinierter Lichtstreifen
600 x 20 mm, senkrecht/
rechts

6000 402 029



LED-Leuchtspiegel Standard ▲

seitliche Montage- und Sichtschutzprofile aus Aluminium, Warmwhite/Coolwhite Dimmerwechsler, 3000-6000 Kelvin, LED Technik austauschbar

B: 500 x H: 900 mm
1 satinierter Lichtstreifen
800 x 20 mm, senkrecht/
rechts

6000 402 020

B: 500 x H: 900 mm
1 satinierter Lichtstreifen
800 x 20 mm, senkrecht/
links

6000 402 005



LED-Leuchtspiegel Standard ▲

seitliche Montage- und Sichtschutzprofile aus Aluminium, Warmwhite/Coolwhite Dimmerwechsler, 3000-6000 Kelvin, LED Technik austauschbar

B: 450 x H: 800 mm
1 satinierter Lichtstreifen
350 x 20 mm, waagrecht/
oben

6000 402 031

B: 1000 x H: 800 mm
1 satinierter Lichtstreifen
900 x 20 mm, waagrecht/
oben

6000 402 037



LED-Leuchtspiegel L1

seitliche Montage- und Sichtschutzprofile aus Aluminium, 4000 Kelvin, ohne Schalter, LED Technik austauschbar

B: 600 x H: 800 mm
1 satinierter Lichtstreifen
500 x 30 mm, waagrecht/
oben

6000 402 039

B: 1000 x H: 800 mm
1 satinierter Lichtstreifen
900 x 30 mm, waagrecht/
oben

6000 402 023

B: 600 x H: 800 mm
1 satinierter Lichtstreifen
500 x 20 mm, waagrecht/
oben

6000 402 006

B: 1200 x H: 800 mm
1 satinierter Lichtstreifen
1100 x 20 mm, waagrecht/
oben

6000 402 010

B: 800 x H: 800 mm
1 satinierter Lichtstreifen
700 x 20 mm, waagrecht/
oben

6000 402 021

B: 450 x H: 800 mm
1 satinierter Lichtstreifen
350 x 30 mm, waagrecht/
oben

6000 402 022

B: 800 x H: 800 mm
1 satinierter Lichtstreifen
700 x 30 mm, waagrecht/
oben

6000 402 004

B: 1200 x H: 800 mm
1 satinierter Lichtstreifen
1100 x 30 mm, waagrecht/
oben

6000 402 035



LED-Leuchtspiegel L2 ▲

seitliche Montage- und Sichtschutzprofile aus Aluminium, 4000 Kelvin, ohne Schalter, LED Technik austauschbar

B: 450 x H: 700 mm
2 satinierter Lichtstreifen
600 x 20 mm, senkrecht

6000 402 032

B: 1000 x H: 800 mm
2 satinierter Lichtstreifen
700 x 20 mm, senkrecht

6000 402 024

B: 600 x H: 800 mm
2 satinierter Lichtstreifen
700 x 20 mm, senkrecht

6000 402 001

B: 1200 x H: 800 mm
2 satinierter Lichtstreifen
700 x 20 mm, senkrecht

6000 402 030



LED-Leuchtspiegel Standard ▲

seitliche Montage- und Sichtschutzprofile aus Aluminium, Warmwhite/Coolwhite Dimmerwechsler, 3000-6000 Kelvin, LED Technik austauschbar

B: 450 x H: 800 mm
2 satinierter Lichtstreifen
700 x 20 mm, senkrecht

6000 402 028

B: 600 x H: 800 mm
2 satinierter Lichtstreifen
700 x 20 mm, senkrecht

6000 402 002

B: 1000 x H: 800 mm
2 satinierter Lichtstreifen
700 x 20 mm, senkrecht

6000 402 015

**LED Sensor Armaturen-
beleuchtung o. Abb.**

inkl. Bewegungsmelder,
optional passend zu allen
delphis living LED-Leuchtspiegel

6000 402 013





so sieht wohlbehagen aus

delphis Design-Badheizkörper machen nicht nur hinsichtlich eines behaglichen Raumklimas eine gute Figur. Sie schmücken jedes Bad und sorgen nebenbei für ein flauschiges und warmes Badetuch. Da greift man gerne zu.



Badheizkörper ▶

Stahlprofile und Stahlpaneele, Wandbefestigung, Basisanschluss 1/2", inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen

L: 500 x H: 840 mm
weiß

7000 410 178

L: 500 x H: 840 mm
anthrazit sandgestrahlt

7000 410 182

L: 500 x H: 1213 mm
weiß

7000 410 179

L: 500 x H: 1213 mm
anthrazit sandgestrahlt

7000 410 183

L: 500 x H: 1512 mm
weiß

7000 410 180

L: 500 x H: 1512 mm
anthrazit sandgestrahlt

7000 410 184

L: 500 x H: 1738 mm
weiß

7000 410 181

L: 500 x H: 1738 mm
anthrazit sandgestrahlt

7000 410 185

weitere Farben auf Anfrage.

Badheizkörper ▶

einseitig offen, drehbar, Wandmontage, Vorlaufposition unten links oder rechts, Anschluss 50 mm 1/2" IG, inkl. Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen

L: 600 x H: 830 mm
weiß

7000 410 334

L: 600 x H: 830 mm
anthrazit sandgestrahlt

7000 410 320

L: 600 x H: 1130 mm
weiß

7000 410 321

L: 600 x H: 1130 mm
anthrazit sandgestrahlt

7000 410 333

L: 600 x H: 1430 mm
weiß

7000 410 322

L: 600 x H: 1430 mm
anthrazit sandgestrahlt

7000 410 332

L: 600 x H: 1730 mm
weiß

7000 410 326

L: 600 x H: 1730 mm
anthrazit sandgestrahlt

7000 410 329

L: 500 x H: 830 mm
weiß

7000 410 327

L: 500 x H: 830 mm
anthrazit sandgestrahlt

7000 410 323

L: 500 x H: 1130 mm
weiß

7000 410 324

L: 500 x H: 1130 mm
anthrazit sandgestrahlt

7000 410 331

L: 500 x H: 1430 mm
weiß

7000 410 325

L: 500 x H: 1430 mm
anthrazit sandgestrahlt

7000 410 335

L: 500 x H: 1730 mm
weiß

7000 410 328

L: 500 x H: 1730 mm
anthrazit sandgestrahlt

7000 410 330

weitere Farben auf Anfrage.

Lieferung ohne Dekoration.



Passende Anschlussarmaturen finden Sie im Prospekt „faszinierende Technik“ auf Seite 38.



Badheizkörper ▶

einseitig offen, Anschluss unten 50 mm, Stahlrohre rund inkl. Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungstopfen

L: 500 x H: 700 mm
weiß

7000 410 166

L: 600 x H: 1132 mm
weiß

7000 410 169

L: 600 x H: 700 mm
weiß

7000 410 167

L: 500 x H: 1708 mm
weiß

7000 410 170

L: 500 x H: 1132 mm
weiß

7000 410 168

L: 600 x H: 1708 mm
weiß

7000 410 171

weitere Farben auf Anfrage.

Elektro-Badheizkörper ▶

einseitig offen, Stahlrohre rund, mit Heizpatrone ErP, bereits vorgefüllt inkl. Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungstopfen

L: 500 x H: 700 mm
weiß

7000 410 172

L: 600 x H: 1132 mm
weiß

7000 410 175

L: 600 x H: 700 mm
weiß

7000 410 173

L: 500 x H: 1708 mm
weiß

7000 410 176

L: 500 x H: 1132 mm
weiß

7000 410 174

L: 600 x H: 1708 mm
weiß

7000 410 177

weitere Farben auf Anfrage.



Passende Anschlussarmaturen finden Sie im Prospekt „faszinierende Technik“ auf Seite 38.

technik für experten

delphisXpert steht für langlebige Qualitätstechnik hinter der Wand und im Heizungskeller. Mit Speichern, Ausdehnungsgefäßen, Luft- und Schlammabscheidern, Wasser- und Wärmemengenzählern und vielen weiteren Produkten rund um das Thema Haustechnik bietet delphisXpert zukunftsorientierte und bewährte Produkte für die sichere und umstandslose Montage durch das Fachhandwerk.

Perfekt aufeinander abgestimmte Warenbereiche – zeitlos, langlebig und qualitativ hochwertig.

Die ideale Lösung für Fachhändler, Fachhandwerker und für anspruchsvolle Kunden, die auf Qualität und Langlebigkeit setzen.



delphisXpert steht für

- zukunftssichere technische Lösungen im Sortiment Heizung und Installation
- exzellente Produktqualität von namhaften Herstellern
- attraktives Sortiment – abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden
- absolut starkes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sicherstellung von hoher Warenverfügbarkeit und Beratungsqualität durch die delphis Fachhandelspartner
- umfassende Garantieleistungen und sichergestellte Ersatzteilversorgung



Einen Überblick über das komplette Sortiment delphisXpert finden Sie in der Broschüre „faszinierende technik“.


Mehr unter www.delphis.de



Gestalten Sie Ihr neues Bad mit dem delphis 3-D-Planer

www.delphis.de/3d-badplaner

funktionell/informativ/vollständig



delphis
Faszinierende
Bäder & Technik