



faszinierend im detail
bade- und duschwannen



delphis
gibt Dir Raum

damit liegen sie richtig

Ob kompaktes Raumwunder oder geräumiges Familienbad: Die breite Palette an Badewannen in unterschiedlichsten Größen, Formen und Materialien bietet extra breiten Spielraum beim Gestalten. Dies ist Ihr Bad-Programm zum Zurücklehnen und Entspannen.

Steigen Sie ein, in ein komfortables Duschvergnügen. Die Basis dafür legen die delphis Duschwannen. Wählen Sie aus unterschiedlichen Abmessungen, Formen und Materialien das für Sie passende Produkt. Sie werden lange Freude daran haben.



delphis unic

Kreatives gestalten, dem eigenen Stil Ausdruck verleihen, bringt Lebensfreude. delphis unic liefert höchste Qualität für Individualisten. Als Basis zur Realisierung Ihres Traumbads.

delphis living

Mehr braucht es nicht, um Spaß im und am Bad zu haben. Wer ökonomisch mit Raum und Budget umgeht, kommt hier voll auf seine Kosten. Und wird nichts vermissen.

Viele Wannen aus dem Bereich delphis living sind optional auch mit Whirlsystem erhältlich. Hier finden Sie Entspannung auf ganzer Linie. Weitere Informationen dazu finden Sie auf den Seiten 12-13.



das besondere wohlgefühl

Mit den Monoblockwannen aus Sanitär-Acryl liegen Sie genau richtig. Das Material ist durch die glatte und porenfreie Oberfläche insbesondere pflegeleicht und fühlt sich angenehm warm auf der Haut an. Die glatte Oberfläche lässt sich problemlos mit milden Reinigern säubern. Zudem ist das Material durchgefärbt und genau wie die delphis unic Duschtassen aus Mineralguss, leicht zu reparieren. Mit diesen Eigenschaften ausgestattet, landen Sie einen Volltreffer für ein langlebiges Badevergnügen.

Die Duschwannen aus der Serie delphis unic

bestehen aus Mineralguss. Das Material zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften aus: Dank der ungewöhnlich glatten Oberfläche bleiben die Duschwannen lange frei von Kalkrückständen. Mineralguss fühlt sich an der Haut angenehm an und weist eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen auf. Ein Plus für die Umwelt: Mineralguss ist 100% recyclebar. Sollte die Oberfläche beschädigt werden, so helfen spezielle Reparatursets dafür, dass die Duschwannen lange für Freude in Ihrem Bad sorgen.





Acryl-Vorwand-Badewanne ▼

Version rechts
inkl. Untergestell und Ab- und
Überlaufgarnitur mittig
Nutzinhalt: 180 l
L: 1800 x B: 800 x T: 460 mm

Befüllung: ohne

6000 578 625

Befüllung: mit

6000 624 722



Acryl-Vorwand-Badewanne ▼

inkl. Untergestell und Ab- und
Überlaufgarnitur mittig
Nutzinhalt: 180 l
L: 1800 x B: 800 x T: 460 mm

Befüllung: ohne

6000 578 624

Befüllung: mit

6000 624 721



Acryl-Vorwand-Badewanne ▼

inkl. Untergestell und Ab- und
Überlaufgarnitur mittig
Nutzinhalt: 180 l
L: 1800 x B: 800 x T: 460 mm

Befüllung: ohne

6000 578 627

Befüllung: mit

6000 624 720



Acryl-Vorwand-Badewanne ▼

Version links
inkl. Untergestell und Ab- und
Überlaufgarnitur mittig
Nutzinhalt: 180 l
L: 1800 x B: 800 x T: 460 mm


Befüllung: ohne

6000 578 626

Befüllung: mit

6000 624 723





Mineralguss-Rechteck-Duschwanne ▶

mit Antirutschfläche, Ablaufloch Ø 90 mm

L: 750 x B: 900 x T: 30 mm
6000 400 862

L: 800 x B: 1200 x T: 30 mm
6000 400 869

L: 900 x B: 1400 x T: 30 mm
6000 400 880

L: 800 x B: 900 x T: 30 mm
6000 400 866

L: 900 x B: 1000 x T: 30 mm
6000 400 876

L: 900 x B: 1600 x T: 30 mm
6000 400 892

L: 800 x B: 1000 x T: 30 mm
6000 400 867

L: 900 x B: 1200 x T: 30 mm
6000 400 878



Mineralguss-Quadrat-Duschwanne ▶

ohne Antirutschfläche, Ablaufloch Ø 90 mm

L: 800 x B: 800 x T: 30 mm
6000 400 850

L: 800 x B: 1400 x T: 30 mm
6000 400 871

L: 1000 x B: 1000 x T: 30 mm
6000 577 096

L: 900 x B: 900 x T: 30 mm
6000 400 851

L: 800 x B: 800 x T: 30 mm
6000 577 094

L: 1000 x B: 1000 x T: 30 mm
6000 400 852

L: 900 x B: 900 x T: 30 mm
6000 577 095



Mineralguss-Rechteck-Duschwanne ▶

ohne Antirutschoberfläche, Ablaufloch Ø 90 mm

L: 750 x B: 900 x T: 30 mm
6000 577 106

L: 800 x B: 1200 x T: 30 mm
6000 577 114

L: 900 x B: 1200 x T: 30 mm
6000 577 120

L: 800 x B: 900 x T: 30 mm
6000 577 111

L: 800 x B: 1400 x T: 30 mm
6000 577 116

L: 900 x B: 1400 x T: 30 mm
6000 577 122

L: 800 x B: 1000 x T: 30 mm
6000 577 112

L: 900 x B: 1000 x T: 30 mm
6000 577 118

L: 900 x B: 1600 x T: 30 mm
6000 577 138



Darauf stehen Sie sicher

In der Dusche will man sich keine Ausrutscher erlauben. Die effektive Antirutschoberfläche der delphis unic Mineralguss-Duschwannen verschafft größtmögliche Sicherheit.



komfort für jede lage

Die Bade- und Duschwannen aus der Serie delphis living sind aus dem besonders gut formbaren Werkstoff Sanitär-Acryl hergestellt. Es fühlt sich glatt und geschmeidig und immer angenehm auf der Haut an. Sanitär-Acryl isoliert Wärme besonders gut, weshalb das Badevergnügen lange erhalten bleibt und beim Duschen niemand unter kalten Füßen leiden muss. Die hochwertigen Produkte bestehen ausschließlich aus gegossenem Sanitär-Acryl, mit dem Ergebnis einer hohen Stabilität und unvergleichlichen Farbintensität. Das Material ist komplett durchgefärbt und bleibt damit dauerhaft schön. Ein weiterer Vorteil der porenfreien Oberfläche ist die besonders leichte Pflege und Unempfindlichkeit gegenüber milden, haushaltsüblichen Reinigungsmitteln. Auch hier können oberflächliche Kratzer oder Schäden jeder Zeit mit einem speziellen Reparatur-Set behoben werden. Viele Badewannen sind bei delphis living auch mit Whirlsystem erhältlich!



Acryl-Rechteckwanne ▶

Ablauf, mittig, Überlauf am schmalen Wannrand

Nutzhalt 170 l
L: 1800 x B: 800 x T: 450 mm

6000 578 542

Nutzhalt 200 l
L: 1900 x B: 900 x T: 450 mm

6000 578 543



Acryl-Körperformwanne ▶

Überlauf mittig am Fußende

Nutzhalt 150 l
L: 1700 x B: 750 x T: 450 mm

6000 578 544

Nutzhalt 170 l
L: 1800 x B: 800 x T: 450 mm

6000 578 545



Acryl-Eckwanne ▼

Ablauf mittig versetzt zur Überlaufbohrung
Überlauf mittig am schmalen Wannrand

Nutzhalt: 220 l
L: 1450 x B: 1450 x T: 450 mm

6000 578 554

mit loser Schürze und Gestell

6000 578 555



Acryl-Eckwanne ▼

Ablauf mittig versetzt zur Überlaufbohrung
Überlauf mittig am schmalen Wannrand

Nutzhalt: 150 l
L: 1600 x B: 900 x T: 450 mm

Ausführung links

6000 578 556

Ausführung rechts

6000 578 557



Acryl-Trapezwanne ▶

Ablauf mittig versetzt zur Überlaufbohrung
Überlauf mittig am schmaleren Wannenrand

Ausführung links
Nutzinhalt: 230 l
L: 1700 x B: 1000/600 x T: 450 mm

6000 578 550

Ausführung rechts
Nutzinhalt: 230 l
L: 1700 x B: 1000/600 x T: 450 mm

6000 578 551

Ausführung links
Nutzinhalt: 300 l
L: 1800 x B: 1000/600 x T: 450 mm

6000 578 552

Ausführung rechts
Nutzinhalt: 300 l
L: 1800 x B: 1400/700 x T: 450 mm

6000 578 553



Acryl-Ovalwanne ▶

Ablauf mittig
Überlauf mittig am schmaleren Wannenrand
Nutzinhalt: 170 l
L: 1800 x B: 800 x T: 450 mm

6000 578 546



Acryl-Ovalwanne ▶

Ablauf mittig
Überlauf mittig am schmalen Wannenrand
Nutzinhalt: 170 l
L: 1800 x B: 800 x T: 450 mm
mit Verkleidung und Fußgestell, Höhe inkl. Schürze/
Füße: 620 mm

6000 578 547



Acryl-Sechseckwanne ▶

Ablauf mittig
Überlauf mittig am schmalen Wannenrand

Nutzinhalt: 200 l
L: 1900 x B: 900 x T: 450 mm

6000 578 548

Nutzinhalt: 250 l
L: 2050 x B: 900 x T: 450 mm

6000 578 549



Acryl-Körperformwanne ▶

Ablauf mittig versetzt zur Überlaufbohrung
Überlauf mittig am schmalen Wannenrand

Ausführung: Liegefläche rechts /
Aktivseite links
Nutzinhalt: 130 l
L: 1600 x B: 700 x T: 450 mm

6000 578 539

Ausführung: Liegefläche links /
Aktivseite rechts
Nutzinhalt: 130 l
L: 1600 x B: 700 x T: 450 mm

6000 578 538

Ausführung: Liegefläche rechts /
Aktivseite links
Nutzinhalt: 150 l
L: 1700 x B: 750 x T: 450 mm

6000 578 541

Ausführung: Liegefläche links /
Aktivseite rechts
Nutzinhalt: 150 l
L: 1700 x B: 750 x T: 450 mm

6000 578 540



Acryl-Raumsparwanne ▶

Rechteckig, Ablauf mittig versetzt zur Überlaufbohrung
Überlauf am abknickenden Wannenrand
Nutzinhalt: 120 l
L: 1600 x B: 700 x T: 420 mm

Ausführung links

6000 578 558

Ausführung rechts

6000 578 559



entspannung auf ganzer linie

Mit den Whirlwannen von delphis living holen Sie sich das SPA direkt zu Ihnen nach Hause. Die Whirlfunktionen dienen der Lockerung der Muskulatur und sorgen somit für eine ganzheitliche Entspannung von Körper und Geist. Das wohl-tuend sanfte Gefühl, das von den Air-Düsen erzeugt wird, trägt zur Vitalisierung des Körpers bei. Die Anzahl der Whirl- und Air-Düsen variiert je nach Wannenmodell. Sprechen Sie hierzu Ihren delphis Fachberater an.

Kombinierbar mit allen delphis living Badewannen, außer der freistehenden Duo-Ovalwanne, sowie der Eckwanne mit loser Schürze (Artikelnummer 6000578547 und 6000578555).





Whirl-Air-Kombisystem (System 02)

Ausstattung:

- 4 Rücken-, 2 Fußdüsen
- Whirl-Düsen
- Air-Düsen
- 2 LED-RGB Ø 60 mm, inkl. Ansteuerungsautomatik, mit autom. Farblichtwechsler
- Gebläse regelbar mit Luftvorheizer und Ozonisierung
- Whirlpumpe regelbar und selbstentleerend
- Absaugdüse kombiniert mit Ab- und Überlaufarmatur
- Wannenrandtastatur und Funkfernbedienung
- delphis Steuerung 230 V, 50//60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt

Funktion:

- Whirlmassage, Leistung regulierbar +/- und mit Intervalleffekt
- Zuschaltbare Gebläseluftbeimischung
- Airmassage, Leistung regulierbar +/- und mit Intervalleffekt
- Luftbeheizung und passive Luftbeimischung
- Restwasserentleerung und Trockenlaufschutz
- Halbautomatische Systemdesinfektion
- Vollautomatische Nachtrocknung



Rückendüsen-System (System 01)

Ausstattung:

- 10 Rückendüsen
- Gebläse regelbar mit Luftvorheizer und Ozonisierung
- Whirlpumpe regelbar und selbstentleerend
- Absaugdüse kombiniert mit Ab- und Überlaufarmatur
- Funkfernbedienung
- delphis Steuerung 230 V, 50//60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt

Funktion:

- Whirlmassage, Leistung regulierbar +/- und mit Intervalleffekt
- Zuschaltbare Gebläseluftbeimischung
- Luftbeheizung und passive Luftbeimischung
- Restwasserentleerung und Trockenlaufschutz
- Vollautomatische Nachtrocknung



Acryl-Viertelkreis-Duschwanne ▶

Ultraflach, Ablaufloch Ø 90 mm, Radius 550 mm

L: 900 x B: 900 x T: 25 mm

6000 578 567

L: 1000 x B: 1000 x T: 25 mm

6000 578 568



Acryl-Quadrat-Duschwanne ▶

ultraflach, Ablaufloch Ø 90 mm

L: 800 x B: 800 x T: 25 mm

6000 578 560

L: 900 x B: 900 x T: 25 mm

6000 578 561

L: 1000 x B: 1000 x T: 25 mm

6000 578 562



Acryl-Rechteck-Duschwanne ▶

ultraflach, Ablaufloch Ø 90 mm

L: 900 x B: 750 x T: 25 mm

6000 578 563

L: 1000 x B: 800 x T: 25 mm

6000 578 564

L: 1200 x B: 800 x T: 25 mm

6000 578 565

L: 1200 x B: 900 x T: 25 mm

6000 578 566





Lebensfreude durch Langlebigkeit

Die Wannen von delphis aus Stahl-Email in Bestform: das ist der glasierte Titan-Stahl mit einer Oberfläche härter als Marmor, Kunststoff oder Stahl allein. Sie ist kratzfest, porenfrei, wärmeleitend und dauerhaft UV-beständig - und das Made in Germany. Das über Jahrzehnte perfektionierte Nass-in-Nass-Email-Verfahren sorgt für die einzigartige Ebenmäßigkeit der Badewannen und Duschtassen. Dabei werden drei hauchdünne Schichten einer speziellen Email-Rezeptur in zwei Brennvorgängen bei 850 Grad Celsius mit dem Titan-Stahl-Körper dauerhaft verbunden. Das so entstandene Produkt vereint die Formfreiheit von Stahl mit den einzigartigen Eigenschaften von Glas.

Stahl-Badewanne ▼

Ablauf mittig, eine Liegefläche, weiß

Nutzinhalt: 191 l
L: 1800 x B: 800 x T: 450 mm

6000 401 536

Nutzinhalt: 172 l
L: 1700 x B: 750 x T: 450 mm

6000 401 537

Ablauf mittig, zwei Liegeflächen, weiß

Nutzinhalt: 242 l
L: 1900 x B: 900 x T: 450 mm

6000 401 531



duschwannen



Stahl-Duschwanne ▶

Ablaufloch Ø 90 mm, weiß

L: 800 x B: 800 x T: 25 mm

6000 401 530

L: 900 x B: 900 x T: 25 mm

6000 401 532

L: 1000 x B: 1000 x T: 25 mm

6000 401 534



Stahl-Duschwanne ▶

Ablaufloch Ø 90 mm, weiß

L: 900 x B: 750 x T: 25 mm

6000 401 533

L: 1200 x B: 900 x T: 35 mm


6000 401 535




Gestalten Sie Ihr neues Bad mit dem delphis 3-D-Planer

www.delphis.de/3d-badplaner

funktionell/informativ/vollständig



delphis finden Sie bei:



delphis
gibt Dir Raum